

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกินต่ำกว่า
๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็กพร้อมหลังคา

๑. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และข้อยกเว้น

๑.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๑.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๑.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๑.๑.๓ สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งในวันลงนามในสัญญา

๑.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันที่ยื่นเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

/ (๒) กรณี ...

 (นายชนรินทร์ อัครวงศ์วินัย) ผอ.สกบ.	 ว่าที่ ร.ท. (พิชญ์เวช หนูพร) จพง.ปค.ชพ.	 (นายณัฏฐ์ สุขเยี่ยม) จพง.ปค.ชพ.	 (นายณัฏฐ์ รัตนวรงค์) จพง.ปค.ชก.	 (นางสาวจิตปักษิ์ หงษ์ทอง) พวผ.
---	---	---	---	--

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๑.๑.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ ถือสัญชาติไทย ตามข้อ ๑.๑.๒ ข้อ ๑.๑.๓ และข้อ ๑.๑.๔ (๒) มูลค่าต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๑.๒ ข้อยกเว้น

กรณีตาม ๑.๑.๑ - ข้อ ๑.๑.๕ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑.๒.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๑.๒.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑.๒.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้าง ก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๑.๒.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๑.๒.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๑.๒.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน พร้อมกระบะเหล็ก

๒.๒ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒.๓ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๒.๔ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ ๓ จุด


๒.๕ ความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙,๔๐๐ มิลลิเมตร ความยาวตัวถังไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ มิลลิเมตร


๒.๖ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม


๒.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นให้ทั่วถึงตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต


/ ๒.๘ ลักษณะ ...


(นายชนกร อัครวงศ์วินัย)
ผอ.สกบ.


ว่าที่ ร.ท. (พิชญเวช นุชพร)
จพง.ปค.ชพ.


(นายเมธาวิ สุขชัยม)
จพง.ปค.ชพ.


(นายอนท รัตนarang)
จพง.ปค.ชก.


(นางสาวจิตปัทสน์ หงษ์ทอง)
พวผ.

๒.๘ ลักษณะรถต้องมีสภาพใหม่ เป็นรถรุ่นใหม่ ต้องไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานทันที

๒.๙ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

๒.๑๐ ลักษณะกระเบะเหล็ก

๒.๑๐.๑ พื้นกระเบะและด้านข้างเป็นเหล็กทั้งหมด

๒.๑๐.๒ ด้านข้างและด้านท้ายของกระเบะสามารถเปิดลงได้

๒.๑๐.๓ กระเบะบรรทุกทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร มีคานโครงเหล็กเสริมเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นเหล็ก ฝาข้าง ฝาท้ายทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และมีโครงเหล็กกันกระแทกกระຈกหลังคนขับบริเวณกระเบะ

๒.๑๑ มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตรงตามกฎหมายกำหนดและเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒.๑๒ มีฉลุมนิรภัยที่พวงมาลัย เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์

๓.๑.๑ เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๓.๑.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

๓.๑.๓ ได้รับการรองรับมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๕) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๓๐๔๖ - ๒๕๖๓)

๓.๒ ระบบกำลังส่ง

๓.๒.๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๓ ระบบเบรก

๓.๓.๑ เป็นระบบลมดันล้น ๒ วงจรอิสระ

๓.๓.๒ มีเบรกมือ (Parking Brake)

๓.๓.๓ มีเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)

๓.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๓.๔.๑ มีพวงมาลัยอยู่ด้านขวาพร้อมระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๓.๕ ระบบล้อและยาง

๓.๕.๑ กระโหลก ๗.๕ x ๒๒.๕ น็อตล้อ ๑๐ ตัว ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

๓.๕.๒ ยางขนาด ๑๑R ๒๒.๕ - ๑๖ ขึ้น

๓.๕.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลกขนาดเดียวกันกับยางมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๓.๕.๔ มีระบบล็อกป้องกันยางอะไหล่

๓.๖ ระบบไฟฟ้า

๓.๖.๑ แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูกๆ ละ ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๓.๖.๒ มีระบบล็อกป้องกันการสูญหายของแบตเตอรี่


๓.๗ มาตรฐานและสัญญาณที่แผงหน้าปัดต้องประกอบด้วยมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้


๓.๗.๑ มาตรวัดความเร็ว


๓.๗.๒ มาตรวัดระยะทางการใช้รถ


(นายชนกร อัครวงค์วัน)
ผอ.สกบ.


ว่าที่ รท.
(พิชญเวช หูปเพช)
จพง.ปค.ชพ.


(นายณฐา สุขเยี่ยม)
จพง.ปค.ชพ.


(นายณัท รัตนารัง)
จพง.ปค.ชก.

/ ๓.๗.๓ มาตร ...

(นางสาวจิตปัส หงษ์ทอง)
พวผ.

- ๓.๗.๓ มาตรฐานระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๓.๗.๔ มาตรฐานอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น หรือสัญญาณไฟเตือน
- ๓.๗.๕ มาตรฐานความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือสัญญาณไฟเตือน
- ๓.๗.๖ มาตรฐานกระแสไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟเตือน
- ๓.๗.๗ สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อ

๔. ระบบรักษาความปลอดภัย

- ๔.๑ มีโคมไฟและไฟสัญญาณต่างๆ พร้อมทั้งแตร ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๔.๒ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ
- ๔.๓ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน พร้อมกระจกมองข้าง ๒ บาน ซ้าย - ขวา
- ๔.๔ มีคานเหล็กนิรภัยในประตู ซ้าย - ขวา

๕. อุปกรณ์อื่นๆ

- ๕.๑ กันชนหน้า ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๒ เครื่องเสียงแบบวิทยุ พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๓ บันไดข้าง ซ้าย-ขวา ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๔ มีกระจกมองระยะห่างหน้ารถและกระจกประตู ซ้าย-ขวา
- ๕.๕ กล่องเครื่องมือประจำรถ
 - ๕.๕.๑ ประแจปากตายไม่น้อยกว่า ๖ ตัว จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๕.๒ ประแจแหวนหรือประแจเลื่อน จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๕.๓ ไขควงปากแบน ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
 - ๕.๕.๔ ไขควงปากแฉก ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
 - ๕.๕.๕ บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๕.๖ ค้อนเหล็ก จำนวน ๑ อัน
 - ๕.๕.๗ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๕.๘ แม่แรงไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๕.๙ กล่องใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ กล่อง
 - ๕.๕.๑๐ หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๖ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มหัวแก้ว สามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๕.๗ ตราสัญลักษณ์และชื่อสังกัดหน่วยงาน ดังนี้

๕.๗.๑ มีตราสัญลักษณ์หน่วยงานที่บ้านประตูซ้าย-ขวา และมีชื่อสังกัดได้ตราสัญลักษณ์ โดยขนาดและแบบตัวอักษรให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด






๕.๗.๒ มีชื่อหน่วยงาน “กองอาสารักษาดินแดน” ที่กระจกบานหน้า (ด้านบน), ที่ด้านข้างกระบะเหล็กทั้งซ้าย-ขวา และฝาท้ายกระบะเหล็ก โดยขนาดและแบบตัวอักษรให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

- ๕.๘ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarm)

๖. ลักษณะหลังคา และเบาะนั่ง



- ๖.๑ ติดตั้งตัวแอลยิดกระบะและบันไดท้าย ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๖.๒ โครงสร้างหลังคาใช้เหล็กแป้น้ำขนาด ๑ นิ้ว และสามารถถอดออกจากตัวรถได้

/ ๖.๓ ติดตั้ง ...

				
ว่าที่ รต. (นายชนกรณ์ อัครวงค์วินัย)	(พิชญเวช หนูเพชร)	(นายเมธาวี สุขเยี่ยม)	(นายธนัท รัตนวงค์)	(นางสาวจิตปัสส์ หงษ์ทอง)
ผอ.สกบ.	จพง.ปค.ชพ.	จพง.ปค.ชพ.	จพง.ปค.ชก.	พวผ.

- ๖.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหลังคา ไฟหลังคาด้านหน้า และไฟบอกระยะทางด้านข้าง
- ๖.๔ ติดตั้งปลั๊กแยกสายไฟอิสระ เพื่อความสะดวกในการถอดหลังคา
- ๖.๕ หลังคากรุด้วยอลูมิเนียม
- ๖.๖ ความสูงหลังคาโดยวัดจากพื้นกระบะไม่น้อยกว่า ๒.๑ เมตร
- ๖.๗ ติดตั้งเบาะนั่งและเบาะพิงหลังทั้งสองด้าน พร้อมเบาะเสริมกลาง กว้าง ๐.๕ เมตร
- ๖.๘ ติดผ้าใบด้านข้างทั้ง ๔ ด้าน โดยสามารถรูดพับเก็บได้
- ๖.๙ สีของเบาะนั่ง,เบาะพิง และผ้าใบเป็นสีน้ำตาลให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด
๗. เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๘. สีสรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙. ข้อกำหนดอื่นๆ
- ๙.๑ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์บรรทุกยี่ห้อที่เสนอซึ่งศูนย์บริการจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือ ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน และครอบคลุมทั่วประเทศ (โดยมีศูนย์บริการอยู่ทุกจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจังหวัดในแต่ละภาค) พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการ เป็นเอกสารในการยื่นของเสนอราคา
- ๙.๒ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ
- ๙.๔ ผู้ขายส่งเอกสารสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- ๙.๕ ผู้ขายส่งเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- ๙.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต และต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นของ
- ๙.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นภาษาไทย
- ๙.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก ยี่ห้อ แบบ รุ่นของรถ ลักษณะหลังคาและเบาะนั่ง เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่ผลิตล่าสุด มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยขึ้นส่วนอุปกรณ์ ทุกรายการต้องจัดหาได้ง่าย โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นของ
- ๙.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ที่เสนอขาย
- ๙.๑๐ ราคาที่เสนอ ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด ค่าจดทะเบียน
- ๙.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นของ
- ๙.๑๒ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมการปกครอง
- ๙.๑๓ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา และภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ขายต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
- ๙.๑๔ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ และผู้ขายจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น

/ ๙.๑๕ กำหนด ...

				
(นายชนินทร์ อัครวงค์วินัย)	(พิชญ์เวช หนูเพชร)	(นายเมธวี สุขเยี่ยม)	(นายธนัท รัตนวรารค์)	(นางสาวจิตปภัส หงษ์ทอง)
ผอ.สภ.บ.	จพง.ปค.ชพ.	จพง.ปค.ชพ.	จพง.ปค.ชก.	พวผ.

๙.๑๕ กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครอง เห็นว่าเหมาะสม

๙.๑๖ ผู้ขายจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๙.๑๗ ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมการปกครอง

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑๐.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมการปกครองจะพิจารณาดัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๐.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย (ความในข้อ ๖.๘ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๑๐.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ความในข้อ ๖.๙ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๑๐.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว (ความในข้อ ๖.๑๐ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๑. ลงชื่อ

(นายชโนกรณ อัครวงศ์วินัย)

ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุง

ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท

(พิชญ์เวช หนูเพชร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๓. ลงชื่อ

(นายเมธาวี สุขเยี่ยม)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๔. ลงชื่อ

(นายธนัท รัตนวรารักษ์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

กรรมการ

๕. ลงชื่อ

(นางสาวจิตปภัส หงษ์ทอง)

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ