

คุณลักษณะเฉพาะของอาวุธปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ

.....

๑. คุณลักษณะเฉพาะของอาวุธปืน

- ๑.๑ เป็นอาวุธปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ บริหารกลไกการทำงานของปืนด้วยมือผู้ยิงแบบปั๊มกระโจมมือ (PUMP ACTION) หรือระบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTO) ความยาวลำกล้องไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว รังเพลิงลึก ๒.๗๕ - ๓ นิ้ว ลำกล้องแบบ Cylinder
- ๑.๒ ขนาดบรรจุกระสุนปืนไม่น้อยกว่า ๗ นัด รวมทั้งในรังเพลิง โดยสามารถใช้กระสุนได้ทั้งแบบความยาว ๒.๗๕ นิ้ว และ ๓ นิ้วได้
- ๑.๓ รังเพลิงเป็นเหล็กหรืออัลลอยด์ชุบสารหรือดีกว่า
- ๑.๔ โคร่งปืนผลิตจากเหล็กหรืออัลลอยด์หรือดีกว่า ตัวเรือนชุบผิวด้วย Parkerized หรือ Ni - Cr - Mo Steel หรือดีกว่า
- ๑.๕ กระโจมและพานท้ายปืนเป็น Synthetic หรือวัสดุสังเคราะห์สีดำ เพื่อป้องกันการสะท้อนแสง ความยาวขนาดมาตรฐาน ผลิตจากโรงงานต่างประเทศ
- ๑.๖ มีด้ามจับที่กระโจมมือด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที่ และด้ามจับสามารถเก็บกระสุนสำรองได้ไม่ต่ำกว่า ๑ นัด เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน
- ๑.๗ พานท้ายปืนต้องมีแผ่นรองกันกระแทก และสามารถเก็บกระสุนปืนสำรองได้ไม่ต่ำกว่า ๒ นัด เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
- ๑.๘ รางระบายความร้อนเป็นเหล็กสีดำ และสามารถระบายความร้อนได้ดี
- ๑.๙ ปลายกระบอกปืนต้องมีปลอกกลดแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เวลากลางคืน
- ๑.๑๐ มีระบบห้ามไก เพื่อความปลอดภัยและหรือมีด้ามจับ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ๑.๑๑ สลักข้อความ “ซรบ” บริเวณพานท้ายปืนทั้งสองด้าน แบบตัวอักษร TH SarabunIT๙ สีตัวอักษรเป็นสีขาว ขนาดความสูงประมาณ 3 ± 0.1 เซนติเมตร ความหนาประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร ซึ่งสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน รายละเอียดตาม เอกสาร ๑
- ๑.๑๒ ศูนย์เล็งเป็นศูนย์ไรเฟิล (ศูนย์หลังสามารถปรับระยะได้) หรือเป็นศูนย์ต่อสู้น้ำ - หลัง แบบไฟเบอร์ออฟติกรวมแสง หรือ แบบ Ghost Ring
- ๑.๑๓ ตัวปืนต้องมีหมุดยึดหูกระสุนทั้งบนและล่าง เพื่อความสะดวกในการพาปืน
- ๑.๑๔ ตัวปืนต้องมีรางติดตั้งอุปกรณ์ Picatinny บนกะโหลกปืน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์กล้องเล็งหรืออุปกรณ์ช่วยเล็ง
- ๑.๑๕ ตัวปืนต้องมีรางติดตั้งอุปกรณ์ Picatinny สำหรับติดตั้งไฟฉายหรือเลเซอร์ชี้เป้าในตำแหน่งที่สามารถเปิด - ปิด ได้สะดวก
- ๑.๑๖ อาวุธปืนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นอาวุธปืนใหม่ และต้องประกอบตัวปืนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในวันที่ส่งมอบ (พร้อมยิง) โดยไม่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมตัวปืนและส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด
- ๑.๑๗ มีเอกสารรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตในวันตรวจรับพัสดุ

๒. อุปกรณ์ประจำปืนแต่ละกระบอก ประกอบด้วย

- ๒.๑ กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ จำนวน ๕๐ นัด และต้องเป็นกระสุนปืนใหม่ ผลิตในปีปัจจุบันและเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศหรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รายละเอียดตาม เอกสาร ๒
- ๒.๒ ถุงผ้าหรือกระเป๋ผ้าใบใส่อาวุธปืนลูกซองสีดำ จำนวน ๑ ถุง ซึ่งสามารถใส่อาวุธปืนขณะติดปลอกลดแสงได้ทั้งกระบอก
- ๒.๓ เช็มขัดใส่กระสุนปืนสีดำ ขนาดบรรจุ ๑๐ นัด จำนวน ๑ เส้น

/๒.๔ แส้ลูมิเนียม...

๒.๔ แส้ลูมิเนียม ๓ ท่อน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑) ดอกแส้ ชนิดดอกทองเหลือง ๑ ดอก

๒) ดอกแส้ ชนิดผ้า ๑ ดอก

๓) ดอกแส้ ชนิดพลาสติก ๑ ดอก

๒.๕ น้ำมันทำความสะอาดอาวุธปืนปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ กระป๋อง

๒.๖ น้ำมันโซลิมีน ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ กระป๋อง

๒.๗ แปรงทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน ๑ อัน

๒.๘ หนังสือคู่มือการใช้ปืนและบำรุงรักษาฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด และฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๓. อุปกรณ์ประกอบที่มากับปืนแต่ละกระบอก

๓.๑ ไฟฉายติดบนตัวปืน (Tactical Flash Light) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ สายสะพายปืนสีดำ และมีแผ่นรองบ่าเพื่อความสะดวกในการพกพา ผลิตโดยใช้ในลอนหรือมีส่วนผสมของเนื้อผ้าและไนลอนสีดำ มีความเหนียวแน่นทนทาน และไม่อมความชื้น สามารถจัดปรับความยาวได้ระหว่าง ๙๕ เซนติเมตร ถึง ๑๑๗ เซนติเมตร

๔. การทดสอบและผล

๔.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๑ - ๓

๔.๒ ตรวจสอบการทำงานของปืนโดยยิงทดสอบกระบอกละ ๕ นัด (กระสุนปืนผู้ขายเป็นผู้จัดหา จำนวน ๑๔๐ นัด) โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ เป็นผู้สุ่มปืนที่จะทำการทดสอบร้อยละ ๒.๕ ของจำนวนทั้งหมดตามสัญญา หากมีเศษให้นับเป็นจำนวนเต็ม (จำนวน ๒๘ กระบอก) ต้องไม่พบข้อบกพร่อง จนสามารถใช้งานได้ดี และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ

๕. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะของปืนลูกซองฉบับจริงมาแสดง และแนบพร้อมกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค เพื่อประกอบการเสนอราคา กรณีแคตตาล็อก และหรือเอกสารใดเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าว โดยการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องมีการรับรองเอกสารโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร หรือระเบียบของศาลยุติธรรม

๕.๒ ในวันเสนอราคาผู้ขายจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ออกเอกสารนั้น หรือสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในประเทศไทยก่อน โดยเอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาไทย และมีผู้รับรองการแปลเอกสารชัดเจน ให้ผู้ขายมีอำนาจจำหน่ายอาวุธปืนลูกซองที่เสนอราคากับกรมการปกครอง

๕.๓ เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามข้อ ๕.๒ ในวันเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องยังคงเป็นตัวแทนจำหน่ายอาวุธปืนอยู่ และผู้เสนอราคาต้องเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายอาวุธปืนที่ยื่นเสนอราคา ย้อนหลังติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องมีเอกสารการเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแนบพร้อมใบเสนอราคา หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นผลดีต่อทางราชการและการบริการหลังการขายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๕.๔ การรับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้ทำการตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้ว และต้องมีอะไหล่สำรองไว้พร้อมให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตมาแสดงและแนบในวันเสนอราคา หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยและมีผู้รับรองการแปลด้วย

/๕.๕ การบรรจุหีบห่อ...

๕.๕ การบรรจุหีบห่อปีนทุกระบอกและวัสดุอุปกรณ์ ต้องบรรจุในกล่องกระดาษหรือวัสดุที่คงทน ไม่ฉีกง่าย มีฝาเปิดปิดกล่องละ ๑ กระบอก

๕.๖ เนื่องจากกรรมการปกครองจะต้องจัดทำบัญชีประจำการ สำหรับการขึ้นบัญชีการเบิกจ่ายและการจำหน่ายบัญชีเพื่อควบคุมชนิด ขนาดและจำนวนอาวุธปืน ซึ่งจะต้องดำเนินการทำเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๖. สถานที่ส่งมอบ/ระยะเวลาส่งมอบ


๖.๑ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสภามิตร) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อรอการตรวจรับและทดสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด

๖.๒ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับอาวุธปืนพร้อมอุปกรณ์ประจำปี ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาข้อ ๕.๑ แล้ว ผู้ขายจะต้องส่งอาวุธปืนพร้อมอุปกรณ์ประจำปีทั้งหมด ไปยังที่ทำการปกครองจังหวัด รายละเอียดตาม เอกสาร ๓ ตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือแจ้งผู้ขาย โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด

๗. การจ่ายเงิน

กรรมการปกครองจะจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ (๑๕%) ของมูลค่าวงเงินตามสัญญาซื้อขาย โดยจะจ่ายให้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มจำนวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบให้กรรมการปกครองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระเงินคืนเงินล่วงหน้า ก่อนการชำระเงินล่วงหน้า สำหรับหลักประกันเงินล่วงหน้า กรรมการปกครองจะคืนให้ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบอาวุธปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ พร้อมกระสุน และอุปกรณ์ประจำปีทั้งหมด ครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยไม่มีดอกเบี้ย เงินที่เหลือจากที่ได้จ่ายเงินล่วงหน้า ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๘๕ (๘๕%) ของมูลค่าวงเงินตามสัญญาซื้อขาย จะจ่ายให้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว

.....





ตัวอย่างอักษรที่สลับบริเวณพาดท้ายอาวุธปืนลูกซอง ทั้ง ๒ ด้าน
เท่ากับขนาดที่กำหนดในคุณลักษณะของอาวุธปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ

ดร.สุวิทย์ สิริวัฒนภักดี
(นายดุรงค์ฤทธิ์ สิริวัฒนภักดี)

คุณลักษณะเฉพาะกระสุนปืนลูกซอง (กปลช.)

.....

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ยิงกับอาวุธปืนลูกซอง (กปลช.) ที่มีรังเพลิง (CHAMBER) ยาว ๗๐ มม.

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็น กปลช. ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ SG (หรือ OO BUCK – ๙ PELLETS)

๒.๒ ฐานกระสุนปืน (DEEP METAL HEAD) เป็นฐานโลหะ มีความสูงระหว่าง ๑๕ – ๒๕ มม.

๒.๓ ความยาวของปลอกกระสุน (SHELL LENGH) มีขนาดระหว่าง ๖๘ – ๗๐ มม. (หลังทำการยิงทดสอบแล้ว)

๒.๔ ดินสักระสุนเป็นดินคัวนน้อย (SMOKELESS POWER)

๒.๕ เป็นกระสุนผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศหรือผลิตภัณฑภายในประเทศ และมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นกระสุนปืนลูกซองใหม่ ไม่เก่าเก็บ สามารถใช้ในราชการได้ดี

๓. การทดสอบและผลการทดสอบ

๓.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒

๓.๒ การยิงทดสอบ นำกระสุนปืนที่ผู้ขายอาวุธปืนลูกซองมาทำการยิงทดสอบ และได้ผลการยิงทดสอบ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ของจำนวนกระสุนที่ใช้ทดสอบทั้งหมด ตามข้อ ๔.๑

๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๑ ผู้ขายอาวุธปืนลูกซอง จะต้องจัดส่งกระสุนปืนเพิ่มจากจำนวนที่ต้องส่งพร้อมอาวุธปืนลูกซอง (จำนวน ๕๕,๐๐๐ นัด) เพื่อตรวจทดลอง โดยวิธีสุ่มทำการยิงทดสอบจากจำนวนกระสุนปืนที่ส่งมอบทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๐.๑๐ หากมีเศษให้นับเป็นจำนวนเต็ม (จำนวน ๕๕ นัด)

๔.๒ ที่กล่องบรรจุกระสุนให้ระบุจำนวน ขนาด เลขงานของกระสุน และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้ให้ชัดเจน

๔.๓ ให้มีข้อความว่า

กรรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๐

ภายในกรอบสี่เหลี่ยม พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีเหลือง

ที่ด้านข้างหีบบรรจุ กปลช. ทุกหีบ ซึ่งจะสามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะ ๒ เมตร สำหรับ พ.ศ. ให้มีขนาดครึ่งหนึ่งของคำว่า “กรรมการปกครอง”

๕. สถานที่ส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องจัดส่งกระสุนปืนลูกซอง ไปยังศูนย์ฝึกสมานมิตร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕๕,๐๐๐ นัด พร้อมทั้งกระสุนปืนที่ใช้ตรวจทดสอบ จำนวน ๕๕ นัด รวมกระสุนทั้งสิ้น ๕๕,๐๕๕ นัด ภายใน ๑๕๐ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด

.....

นายทศพร ศรีวัฒนพงษ์

(นายทศพร ศรีวัฒนพงษ์)

บัญชีรายการจัดส่งอาวุธปืนลูกซอง พร้อมกระสุนปืนและอุปกรณ์ประจำปี

ที่	จังหวัด	อาวุธปืนลูกซอง (กระบอก)	กระสุนปืนลูกซอง (นัด)	อุปกรณ์ประจำปี (ชุด)
๑	สงขลา	๔๙	๒,๔๕๐	๔๙
๒	ปัตตานี	๓๔	๑,๗๐๐	๓๔
๓	ยะลา	๓๓	๑,๖๕๐	๓๓
๔	กาญจนบุรี	๔๘	๒,๔๐๐	๔๘
๕	จันทบุรี	๑๖	๘๐๐	๑๖
๖	ตราด	๔๘	๒,๔๐๐	๔๘
๗	ประจวบคีรีขันธ์	๖๔	๓,๒๐๐	๖๔
๘	เพชรบุรี	๑๖	๘๐๐	๑๖
๙	ราชบุรี	๑๖	๘๐๐	๑๖
๑๐	สระแก้ว	๔๐	๒,๐๐๐	๔๐
๑๑	นครพนม	๔๐	๒,๐๐๐	๔๐
๑๒	บึงกาฬ	๓๒	๑,๖๐๐	๓๒
๑๓	บุรีรัมย์	๑๖	๘๐๐	๑๖
๑๔	มุกดาหาร	๓๒	๑,๖๐๐	๓๒
๑๕	เลย	๔๘	๒,๔๐๐	๔๘
๑๖	ศรีสะเกษ	๒๔	๑,๒๐๐	๒๔
๑๗	สุรินทร์	๓๒	๑,๖๐๐	๓๒
๑๘	หนองคาย	๕๖	๒,๘๐๐	๕๖
๑๙	อำนาจเจริญ	๘	๔๐๐	๘
๒๐	อุบลราชธานี	๗๒	๓,๖๐๐	๗๒
๒๑	เชียงราย	๖๔	๓,๒๐๐	๖๔
๒๒	เชียงใหม่	๔๐	๒,๐๐๐	๔๐
๒๓	ตาก	๕๖	๒,๘๐๐	๕๖
๒๔	น่าน	๕๖	๒,๘๐๐	๕๖
๒๕	พะเยา	๑๖	๘๐๐	๑๖
๒๖	พิษณุโลก	๘	๔๐๐	๘
๒๗	แม่ฮ่องสอน	๕๖	๒,๘๐๐	๕๖
๒๘	อุดรธานี	๑๖	๘๐๐	๑๖
๒๙	ชุมพร	๘	๔๐๐	๘
๓๐	ระนอง	๔๐	๒,๐๐๐	๔๐
๓๑	สตูล	๑๖	๘๐๐	๑๖
รวมทั้งสิ้น		๑,๑๐๐	๕๕,๐๐๐	๑,๑๐๐

จากภาพ ส.ร.ม.๗
(นายดำรงศักดิ์ ศรีวัชรพงษ์)