

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ราคากลาง ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถโดยสารหลังคาสูง (ตู้สำเร็จรูป) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด มีแค่ตอล็อก และมีการจำหน่ายแพร่หลาย ให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดโดยทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ โดยราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศวิทยุ-ซีดี ฟิล์มกรองแสงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและ ภาษีอื่น ๆ แล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๓ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ โดยผู้เสนอราคา ต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

๓. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

๓.๑ เกียร์กระปุกหรือเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒ ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นแบบพวงมาลัยเพาเวอร์พร้อมถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๑ จุด (ด้านผู้ขับขี่)

๔. ระบบห้ามล้อ

๔.๑ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก มีครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

๔.๒ ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๕. ล้อและยาง

ล้อพร้อมฝาครอบ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมยางเรเดียล ๕ ชุด (รวมล้อและยางอะไหล่) ขนาดและชั้นผ้าใบเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และอุปกรณ์สำหรับล้อยางอะไหล่ ๑ ชุด

๖. อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๖.๑ เป็นรถตู้โดยสารสำเร็จ มีจำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

๖.๒ ความยาวของตัวรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๒๓๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ มิลลิเมตร และความสูงของตัวรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๒,๒๕๐ มิลลิเมตร

๖.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดของเครื่องปรับอากาศมาตรฐานที่สามารถให้ความเย็นได้ตลอดทั้งตัวรถ

๖.๔ กระจกกันลมหน้า-หลัง เป็นกระจกนิรภัย

๖.๕ มีช่องหน้าต่างพร้อมกระจกบานเลื่อน และเป็นกระจกนิรภัย

๖.๖ ประตูด้านท้ายเปิดยกขึ้นได้

๖.๗ ติดตั้งกันชนหน้า-หลัง สีสเดียวกับตัวรถ

/๖.๘ มีกระจกช่วยถอย...

๐๑-๐๐๑

[Signature]

๐๑๐๑

๖.๘ มีกระจกช่วยถอย (หลัง)

๖.๙ มีระบบเซ็นทรัลล็อก

๖.๑๐ มีนาฬิกาดิจิตอล

๖.๑๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพอย่างดี ติดตั้งตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๑๒ มีไฟตัดหมอกหน้าและยางกันโคลน ๔ ล้อ

๖.๑๓ เครื่องมือประจำรถ และแม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔ มีแผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลังและที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง

๗. วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ติดตั้งเพิ่มเติม

๗.๑ เบาะแถวที่นั่งด้านหลังผู้ขับขี่ในห้องโดยสารมีพนักพิง แถวแรกเป็นเบาะ VIP ๒ ที่นั่ง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ เบาะแถวที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่งและแถวที่ ๓ จำนวน ๔ ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีทุกที่นั่ง

๗.๒ กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีทั้งคัน ตามที่หน่วยงานกำหนด กันแสงแดดและความร้อนได้ มีใบรับประกันคุณภาพ ๗ ปี

๗.๓ ผ้ายางกันเปื้อนสำหรับด้านหน้า ๒ ผืน

๗.๔ ปูพื้นห้องโดยสารด้วยยางแผ่นเรียบพร้อมกรุผนังและขอบโดยรอบให้เรียบร้อย

๗.๕ ติดตั้งคอนโซลเก็บของด้านหลังคนขับ (ทรงต่ำ)

๗.๖ ภายในห้องโดยสาร ด้านหน้า (ผู้ขับขี่) ติดตั้งวิทยุแบบดิจิตอลสามารถเล่น CD/MP3 พร้อมติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๓ คู่

๗.๗ พนสารเคลือบกันสนิมอย่างดีบริเวณใต้ท้องรถและบริเวณอื่นที่เกิดสนิมได้ง่าย

๘. สีรถ เป็นสีบรอนซ์เงินตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องเป็นสีพิเศษ (เมทัลิก) โดยต้องพ่นตราเครื่องหมายกรมการปกครองที่ประตูด้านหน้าทั้งสองข้าง

๙. หนังสือคู่มือการใช้รถ

หนังสือคู่มือแนะนำการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

๑๐. เงื่อนไข

๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๑๐.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๑๐.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบรถยนต์จำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยนำมาแสดงในวันเสนอราคาด้วย

๑๐.๕ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

/๑๐.๖ ผู้ขายต้องเสนอ...

๑๐.๖

๑๐.๖

๑๐.๖

๑๐.๖ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขาย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

๑๐.๗ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน การส่งมอบกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน และนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐.๘ กำหนดส่งมอบรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ณ สถานที่ที่กรรมการปกครองเห็นว่าเหมาะสม

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณา (หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑๑.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๑๑.๒ ข้อเสนอด้านการบริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

ข้อเสนอด้านการบริการหลังการขาย จำนวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากข้อ ดังต่อไปนี้

๑๑.๒.๑ มีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากสัดส่วนจำนวนศูนย์บริการฯ ๘๐ คะแนน

- | | |
|---|----------|
| ๑) ผู้ที่เสนอศูนย์บริการมากเป็นลำดับที่ ๑ | ๘๐ คะแนน |
| ๒) ผู้ที่เสนอศูนย์บริการมากเป็นลำดับที่ ๒ | ๔๐ คะแนน |
| ๓) ผู้ที่เสนอศูนย์บริการมากเป็นลำดับที่ ๓ | ๒๐ คะแนน |
| ๔) ผู้ที่เสนอศูนย์บริการมากเป็นลำดับที่ ๔ | ๑๐ คะแนน |
| ๕) ผู้ที่เสนอศูนย์บริการมากเป็นลำดับที่ ๕ เป็นต้นไป | ๕ คะแนน |

๑๑.๒.๒ การให้บริการหลังการขาย ๑๕ คะแนน โดยพิจารณาจากข้อต่อไปนี้

- | | |
|---|-----------|
| ๑) มีระบบเช็คระยะแบบเร่งด่วน ๖๐ นาที | ๗.๕ คะแนน |
| ๒) มีการรับประกันงานซ่อม ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กม. | ๗.๕ คะแนน |

๑๑.๒.๓ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๕ คะแนน คือ

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| ๑) รับรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขึ้นไป | ๑ คะแนน |
| ๒) รับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป | ๓ คะแนน |
| ๓) รับรองไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไป | ๕ คะแนน |

๑๑.๓ ข้อเสนอด้านมาตรฐานของสินค้า ด้านระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

ข้อเสนอด้านมาตรฐานของสินค้าด้านระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาดังต่อไปนี้

๑๑.๓.๑ คุณสมบัติรถ จำนวน ๒๐ คะแนน คือ

- | | |
|---------------------------|----------|
| ๑) รถที่มีคุณสมบัติ ๑ จุด | ๑๐ คะแนน |
| ๒) รถที่มีคุณสมบัติ ๒ จุด | ๑๕ คะแนน |




/๓. รถที่มีคุณสมบัติ...

๐๑-๐๐๑

๐๐๐

๐๐๐

- ๓) รถที่มีถุงลมนิรภัย ๓ จุด ๒๐ คะแนน
- ๑๑.๓.๒ ระบบ Brake Override ๑๐ คะแนน
- ๑๑.๓.๓ ระบบเบรก ABS ๑๐ คะแนน
- ๑๑.๓.๔ กุญแจ Immobilizer ๑๐ คะแนน
- ๑๑.๓.๕ ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ๑๐ คะแนน
- ๑๑.๓.๖ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีบนถนนลื่น ๑๐ คะแนน
- ๑๑.๓.๗ ระบบควบคุมเฟืองท้าย ๑๐ คะแนน
- ๑๑.๓.๘ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ๑๐ คะแนน
- ๑๑.๓.๙ ระบบตัดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติในกรณีรถพลิกคว่ำ ๑๐ คะแนน
- ๑๑.๔ ข้อเสนออื่นๆ เป็นพัสดุที่เป็นกิจการของรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๑๐
- ๑๑.๔.๑ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เฉพาะที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย
- ๑๑.๔.๒ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย
- ๑๑.๔.๓ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) ในกิจการและ ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือ หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที่ผลิตในประเทศไทย
- ๑๑.๔.๔ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายตะกร้าเขียวที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกรมควบคุมมลพิษ เฉพาะที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย
- ๑๑.๔.๕ เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
- ๑๑.๔.๖ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ใน ประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย)
- วิธีพิจารณาให้คะแนนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามข้อ ๑๑.๔ ดังนี้
- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๑, ๑๑.๔.๒ และ ๑๑.๔.๓ ครบทั้ง ๓ ข้อ จะได้รับ คะแนน ๑๐๐ คะแนน
 - ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๑ และในขณะเดียวกันมีคุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๒ หรือ ๑๑.๔.๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน ๙๐ คะแนน
 - ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๔ และในขณะเดียวกันมีคุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๒ หรือ ๑๑.๔.๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน ๘๐ คะแนน
 - ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๑, ๑๑.๔.๒ หรือ ๑๑.๔.๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน ๗๐ คะแนน



/ผู้เสนอราคา...

- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๔ และ ๑๑.๔.๕ ครบทั้ง ๒ ข้อ จะได้รับคะแนน ๖๐ คะแนน
- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๔ หรือ ๑๑.๔.๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน ๕๐ คะแนน
- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑๑.๔.๖ เพียงข้อเดียว จะได้รับคะแนน ๔๐ คะแนน


๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่มีความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ติดดั้งเดิม ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. การส่งมอบและตรวจรับ

ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบพัสดุฯ ตามที่เสนอภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ กรมการปกครอง ถนนอิฐงามค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับแต่วันยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายอรุณ อ่องดี)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายตรีเพชร ปุณยวรารักษ์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวจาร์ณี เอี่ยมนิมิต)

กรรมการ

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ